

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT WAIDHOFEN AN DER THAYA
Fachgebiet Verkehr
3830 Waidhofen/Thaya, Aignerstraße 1



WTS1-V-204/005
 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)

Beilagen
 1

E-Mail: verkehr.bhwt@noel.gv.at
 Fax: 02842/9025-40311 Bürgerservice: 02742/9005-9005
 Internet: www.noel.gv.at - www.noel.gv.at/datenschutz

Bezug (0 28 42) 9025
 BearbeiterIn Durchwahl Datum
 Reinhard Reischl 40316 03. Jänner 2024

Betrifft
 Straßenmeisterei Waidhofen/Thaya; Erhaltungsarbeiten 2024; Verordnung gem. § 43 Abs. 1a StVO 1960

Verordnung

Die Bezirkshauptmannschaft Waidhofen/Thaya verordnet gemäß § 43 Abs. 1a der Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO 1960 wegen durchzuführender Erhaltungsarbeiten (Arbeiten zur Erhaltung, Pflege, Instandsetzung und Reinigung der Straße) durch die Straßenmeisterei Waidhofen/Thaya welche gemäß § 90 Abs. 2 StVO 1960 keiner straßenpolizeilichen Bewilligung gem. § 90 Abs. 1 StVO 1960 unterliegen, in den Gemeindegebieten **Dietmanns, Groß-Siegharts, Pfaffenschlag, Thaya, Vitis, Waidhofen/Thaya, Waidhofen/Thaya-Land und Windigsteig** die in den beiliegenden Regelplänen „A1“, „A2“, „KO“, „KF“, „LF2“, „LF3“, „LF4“ und „LF5“ der Richtlinie „RVS 05.05.44“ dargestellten vorübergehenden Verkehrsverbote und – Beschränkungen bis zur Beendigung der Arbeiten jedoch **nicht länger als bis zum 31.12.2024** im Zuge der nachstehend angeführten Straßenzüge:

L 8049 von Strkm. 7,473 bis Strkm. 7,689
 L 8106 von Strkm. 1,725 bis Strkm. 2,382
 L 8107 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 8,202
 L 8112 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 4,257
 L8113 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 0,341
 L 8114 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 1,088
 L 8116 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 16,066
 L 8117 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 9,474
 L 8118 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 0,648
 L 8119 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 2,389
 L 8121 von Strkm. 5,100 bis Strkm. 10,365
 L8122 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 6,621
 L 8123 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 6,943
 L 8124 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 4,037
 L 8125 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 1,494
 L 8127 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 0,222
 L 8128 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 8,104
 L 8129 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 0,811

- 2 -

L 8130 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 2,960
 L 8131 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 3,998
 L 8134 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 0,150
 L 8135 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 0,498
 L 8137 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 1,600
 L 8138 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 11,143
 L 8139 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 0,188
 L 8140 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 0,745
 L 8141 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 0,796
 L 8142 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 2,940
 L 8143 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 0,792
 L 8144 von Strkm. 1,484 bis Strkm. 12,664
 L 8145 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 0,483
 L 8146 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 2,757
 L 8147 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 1,624
 L 8148 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 0,783
 L 8149 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 1,147
 L 8150 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 0,321
 L 8161 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 1,593
 L 8203 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 3,000
 L 59 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 11,340
 L 60 von Strkm. 0,000 bis Strkm. 9,359
 L 60A von Strkm. 0,000 bis Strkm. 0,328
 L 60B von Strkm. 0,000 bis Strkm. 0,139
 L 61 von Strkm. 9,139 bis Strkm. 15,497
 L 67 von Strkm. 15,883 bis Strkm. 23,613

LB 2 von Strkm. 92,655 bis Strkm. 99,542
 LB 5 von Strkm. 4,598 bis Strkm. 22,911
 LB 36 von Strkm. 81,641 bis Strkm. 96,133

Verkehrsmaßnahmen:

1. „**Überholen verboten**“ (§ 52 lit. a Z 4a StVO 1960) von 100 m vor bis 25 m nach der Arbeitsstellen (Kundmachung des Beginns an beiden Seiten der Fahrbahn)
2. „**Wartepflicht bei Gegenverkehr**“ (§ 52 lit a Z 5 StVO 1960) unmittelbar vor der jeweiligen Einengung für die Fahrtrichtung, deren Fahrstreifen gesperrt ist bei Durchsicht durch den Einengungsbereich und einer Baustellenlänge bis 50 m.
3. „**Geschwindigkeitsbeschränkung**“ (§ 52 lit. a Z 10a StVO 1960)
 - auf 30 km/h von 25 m vor bis 25 m nach der jeweiligen Arbeitsstelle während der tatsächlichen Arbeitszeit oder bei Schotterfahrbahn oder bei Splittfahrbahn oder bei Niveauunterschieden von mehr als 2 cm
 - auf 50 km/h von 50 m (bzw. 70 m im Ortsgebiet mit Geschwindigkeitsbeschränkung über 50 km/h) vor bis 25 m vor / nach der jeweiligen Arbeitsstelle im Freilandbereich während der tatsächlichen Arbeitszeit oder bei Schotterfahrbahn oder bei Splittfahrbahn oder bei Niveauunterschieden von mehr als 2 cm

- 3 -

- auf 70 km/h von 100 m vor bis 50 m vor / 25 m nach der jeweiligen Arbeitsstelle im Freilandbereich
4. **„Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung“** (§ 52 lit. a Z 10b StVO 1960) bzw. **„Ende von Überholverböten und Geschwindigkeitsbeschränkungen“** (§ 52 lit. a. Z 11 StVO 1960) jeweils 25 m nach der Arbeitsstelle
 5. **„Vorgeschriebene Fahrtrichtung“** (§ 52 lit b Z 15 StVO 1960)
 - in Richtung 45 ° schräg nach unten zum freien Fahrstreifen weisend jeweils am Beginn einer Einengung in Fahrtrichtung derselben gesehen.
 - mit dem Zusatz „Fußgänger“ in Richtung gegenüberliegenden Gehsteig / Straßenrand weisend
 6. Die auf Lichtzeichen bzw. Signalscheiben beruhenden Verkehrsregelungen haben die Verkehrsteilnehmer zu befolgen (§ 38 und § 40 StVO 1960).

Aus Anlass der Arbeiten sind sämtliche Maßnahmen zur Leitung des Verkehrs in der gemäß RVS 05.05.41 und 05.05.44 dargestellten Art und Weise zu treffen und bis zur Beendigung der Arbeiten aufrecht zu erhalten.

Die zitierten und beigelegten Regelpläne „A1“, „A2“, „KO“, „KF“, „LF2“, „LF3“, „LF4“ und „LF5“ der Richtlinie „RVS 05.05.44 bilden einen wesentlichen Bestandteil dieser Verordnung

Bei Einengung der Fahrbahn auf einem Fahrstreifen ist der Verkehr zur regeln durch:

- Verkehrszeichen „Wartepflicht bei bzw. für Gegenverkehr“ (§ 52/5 bzw. § 53/7a StVO 1960)
- Personen, die eine Warnkleidung gemäß RVS 05.05.41 tragen und sich roter und grüner Signalscheiben bedienen. Sofern die Signalmittel nicht von innen beleuchtet sind, dürfen sie nur bei Tageslicht oder ausreichender Straßenbeleuchtung verwendet werden
- eine geeignete temporäre Verkehrslichtsignalanlage, die nach Maßgabe des Verkehrsaufkommens automatisch betrieben werden kann.nach Maßgabe des Verkehrsaufkommens handgeschaltet werden muss. die verkehrabhängig automatisch gesteuert werden muss.

Weiters sind folgende Straßenverkehrszeichen gemäß Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960 bei Erfordernis anzubringen:

„Querrinne“ (§ 50 Z 1 StVO 1960) 25 m vor der jeweiligen Fahrbahnebeneheit für beide Fahrtrichtungen im Ortsgebiet (im Freiland mit 150 m Entfernungsangabe auf einer Zusatztafel)

„Fahrbahnverengung“ (§ 50 Z 8 StVO 1960) 50 m (Ortsgebiet), 200 m (Freiland) vor der jeweiligen Einengung aus beiden Fahrtrichtungen mit dem Symbol, das den tatsächlichen Verlauf der Einengung zeigt. Dieses Verkehrszeichen entfällt, wenn Verkehrszeichen

- 4 -

gemäß § 50 Z 15 StVO 1960 – „Vorankündigung eines Lichtzeichens“ angeordnet wird.

„**Baustelle**“ (§ 50 Z 9 StVO 1960) 50 m (Ortsgebiet), 200 m (Freiland) vor der jeweiligen Verkehrsbehinderung für beide Fahrrichtungen.

„**Vorankündigung eines Lichtzeichens**“ (§ 50 Z 15 StVO 1960) 50 m (Ortsgebiet), 200 m (Freiland) vor dem Standort der Lichtsignalanlage (für die Dauer des Betriebes der Verkehrslichtsignalanlage).

„**Andere Gefahren**“ (§ 53 Z 7a StVO 1960) 10 m vor der jeweiligen Einengung für die freie Fahrtrichtung

„**Wartepflicht für Gegenverkehr**“ (§ 53 Z 7a StVO 1960) 25 m vor der jeweiligen Einengung für die freie Fahrtrichtung

Gemäß § 44a Abs. 3 StVO 1960 tritt diese Verordnung mit der Aufstellung der Verkehrszeichen in Kraft.

Ergeht an:

4. Stadtgemeinde Groß-Siegharts, z. H. des Bürgermeisters, Schloßplatz 1, 3812 Groß-Siegharts

-
1. Straßenmeisterei Waidhofen/Thaya, Heidenreichsteiner Straße 44, 3830 Waidhofen/Thaya
 2. Straßenbauabteilung 8 - Waidhofen/Thaya, Heidenreichsteiner Straße 42, 3830 Waidhofen/Thaya
 3. Marktgemeinde Dietmanns, z. H. des Bürgermeisters, Schulgasse 13-15, 3813 Dietmanns
 5. Gemeinde Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya, z. H. des Bürgermeisters, Pfaffenschlag 110, 3834 Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya
 6. Marktgemeinde Thaya, z. H. des Bürgermeisters, Hauptstraße 32, 3842 Thaya
 7. Marktgemeinde Vitis, z.H. der Bürgermeisterin, Hauptplatz 16, 3902 Vitis
 8. Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, z. H. des Bürgermeisters, Hauptplatz 1, 3830 Waidhofen an der Thaya
 9. Gemeinde Waidhofen an der Thaya-Land, z. H. des Bürgermeisters, Kindergartenstraße 5, 3830 Waidhofen an der Thaya
 10. Marktgemeinde Windigsteig, z. H. des Bürgermeisters, Marktplatz 4, 3841 Windigsteig
 11. Bezirkspolizeikommando Waidhofen an der Thaya, Raiffeisenpromenade 2/5, 3830 Waidhofen an der Thaya
 12. Polizeiinspektion Groß-Siegharts, Hauptplatz 7, 3812 Groß-Siegharts
 13. Polizeiinspektion Vitis, Hauptplatz 16, 3902 Vitis

- 5 -

14. Polizeiinspektion Waidhofen an der Thaya, Raiffeisenpromenade 2/5, 3830 Waidhofen
an der Thaya

Für die Bezirkshauptfrau

R e i s c h l

